

ソフトウェア概論 A/B

-- 分割コンパイルと makefile --

数学科 栗野 俊一 / 渡辺 俊一 (TA: 石川 溪 / 山脇 直樹 [M1])

2019/04/26 ソフトウェア概

論

伝言

私語は慎むように !!

□出席パスワード : 20190426

□色々なお知らせについて

- 栗野の Web Page に注意する事

<http://edu-gw2.math.cst.nihon-u.ac.jp/~kurino>

□廊下側の一列は遅刻者専用です(早く来た人は座らない)

□講義開始前に済ませておく事

- PC の電源を入れておく
- ネットワークに接続しておく
- 今日の資料に目を通しておく

□講義前の注意

- 講義前は、栗野は準備で忙しいので TA を捕まえてください

□やる気のある方へ

- 今日の資料は、すでに上っています
 - ▷どんどん、先に進んでかまいません

前回(2019/04/19)の復習

□ 前回(2019/04/19)の内容

- プログラムとは

- ▷ 計算機への指示(作業手順)を記述したもの

- コンパイルとは

- ▷ 人間に判り易い形式(C言語)から計算機が実行できる形(機械語)に変換する

- C言語

- ▷ `printf` : メッセージを出力する関数

- ▷ 順接 : 命令を並べると、その順序に実行される

- ▷ 関数 : 幾つかの命令列に名前を付けたもの

□ 演習

- コンパイルの仕方を覚える

- プログラムを書いてみよう

- ▷ Hello, World (単純で完全なプログラム/プログラム作成の出発点)

- ▷ 関数を並べてみよう(順接) / 関数を作つてみよう(命令に名前を付ける)

先週 (2019/04/19) の課題

□ 先週 (2019/04/19) の課題

○ 課題 20190419-01:

- ▷ ファイル名 : 20190419-01-QQQQ.c (QQQQ は学生番号)
- ▷ 内容 : 「Hello, 自分の名前」を 3 回出力する C 言語のプログラム

○ 課題 20190419-02:

- ▷ ファイル名 : 20190419-02-QQQQ.c (QQQQ は学生番号)
- ▷ 内容 : 「Hello, 自分の名前」を表示する関数を作成しなさい

○ 課題 20190419-03:

- ▷ ファイル名 : 20190419-03-QQQQ.c (QQQQ は学生番号)
- ▷ 内容 : 「Hello, 自分の名前」を100回以上出力する C 言語のプログラム

□ 提出するファイル形式

- 全てテキストファイル(C 言語プログラムファイル)
- 提出先は CST Portal II

今週 (2019/04/26) の課題

□ 今週 (2019/04/26) の課題

○ 課題 20190426-01:

- ▷ ファイル名 : 20190426-01-QQQQ.c (QQQQ は学生番号)
- ▷ 内容 : 童謡の歌詞を出力するプログラムを作成しなさい
- ▷ ファイル形式 : テキストファイル(C 言語プログラムファイル)
- ▷ 可能な限り引数付きの関数で..
- ▷ 曲は何でもよい

□ 提出するファイル形式

- 全てテキストファイル(C 言語プログラムファイル)
- 提出先は CST Portal II

make と makefile

□ make とは

- 様々な操作を自動的に行ってくれるコマンド
 - ▷ 「ファイルを『作成』する」ので「make (作る)」という名前

□ Makefile

- 様々な「ファイルの作成方法」を記述したファイル
 - ▷ make は Makefile を読み込んで、ファイルを作成する
- cf. 料理で考えると、Makefile がレシピで、make が料理人、ファイルが料理

□ Makefile の記述方法

- 基本の形式は次の形

```
<<作りたいファイル>> : <<材料となるファイル>> ...
  <<TAB コード>><<作りために実行する命令>>
```

- 例: (hello.exe を作る Makefile)

```
hello.o : hello.c  # hello.c を材料に hello.o を作る
          cc -c hello.c # hello.o を作るには「cc -c hello.c」とする
hello.exe : hello.o # hello.o を材料に hello.exe を作る
           cc -o hello.exe hello.o
```

Makefile の色々

□ Makefile には色々な便利な機能がある

- 変数：文字列に名前を付ける事ができる

- ▷ 変数(の値)の定義：「変数名」=「値」とすると変数に値の内容を割り当てる

- ▷ 変数(の値)の参照：「\$(変数名)」と書くと「変数の

- 例: (hello.exe を作る Makefile)

```
BASE=hello      # 変数 BASE に hello という値を割り当てる
```

```
 ${BASE}.o : ${BASE}.c # ${BASE} はどれも hello に置き換わる
```

```
    cc -c ${BASE}.c # 結果的に「cc -c hello.c」と同じ
```

```
 ${BASE}.exe : ${BASE}.o
```

```
    cc -o ${BASE}.exe ${BASE}.o
```

関数 (再録)

□ 関数

- 「命令列」に「名前」を付けたモノ

- ▷ 名前を指定して「呼び出す」だけで、その命令列が実行できる

□ 関数定義：新しい関数を定義し、プログラム内で利用出来るようにする

- 「命令列」を「{」と「}」で囲って、それに「名前」を付ける

- ▷ この「命令列」を関数の「本体」と呼び、「名前」を「関数名」と呼ぶ

- ▷ 「void」とか「()」は、今回は説明しない

□ 関数呼び出し

- 関数名を指定する事により、関数の本体の命令列が実行できる

- ▷ 「()」は今回は説明しない

□ 関数の効用

- 「名前」が付くのでプログラムが理解し易くなる

- ▷ 「命令列」に対し、「意味のある名前」を付ければ、意味が一目で解る

- ▷ 同じ名前の関数呼び出しは、同じ命令の実行である事が保証される

- 関数を利用すると、プログラムが短くなる

関数の作り方 (その 1)

- 関数の作り方(引数がない場合)
 - 関数の「名前」を決める
 - ▷ cf. subfunc
 - どの部分の「命令列」を関数にするかを決める
 - 関数にしたい「命令列」を切り出し、main の外に出し、「ブロック」にする
 - ▷ 「命令列」を「ブロック」にするには '{' と '}' で囲めば良い
 - ▷ 名前を付ける (cf. void subfuc())
 - 元々の命令が在った所に「関数呼び出し」を置く
 - ▷ cf. subfunc();

関数呼び出しの挙動

- 関数呼び出しは、次の様に振舞う
 - 関数呼び出しのある場所から関数本体の先頭に行く
 - 関数の本体を実行する
 - 関数呼び出しのあった場所の次に戻る
- 関数の「引数(ひきすう)」とは
 - 関数の振舞いを変更するための「情報 (パラメータ)」
 - ▷ 同じ関数でも「引数」が異れば異なる「振舞い」をする
- 引数付きの関数の呼び出し
 - 関数の中の「仮引数変数」に、「実引数の値」が入っている

分割コンパイル

□ C 言語で記述されたプログラムの構造

- main 関数が必ず必要

- ▷ 他の関数は main 関数から呼び出される

- 関数の定義

- ▷ ソースファイル (*.c) の中に記述して、コンパイルする

- ▷ 同じファイル内である必要はない

□ 分割コンパイル

- 関数を別のファイルで定義し、個々にコンパイルする事

- ▷ 後でリンクにより一つの実行ファイルにまとめる

make と分割コンパイル

- 分割コンパイルは複数のファイルを処理
 - 作業も面倒だし、間違いも起きやすい
 - ▷ コンパイルの手順を記述してコンピュータにやらせちゃおう
- **Makefile**
 - コンパイルの手順などを記述したファイル
- **make**
 - **Makefile** を読んで、コンパイルを自動的に行ってくれる

関数の作り方 (その 2)

□ 関数の作り方(引数のある場合)

- ほとんど、同じ部分を探す
- 異なる部分には名前を付ける (関数の引数)
 - ▷ 異なる部分を変数に置き換える
- 変数に置き換えた後の命令列を関数の本体にする
- 関数呼び出しへは、引数に対応する値を指定する
 - ▷ 関数の実行時は、関数本体内の変数が、実引数の値に置き換わって動く

プログラミング：積み木の積み上げ

□ プログラムを作成する行為は..

- 沢山の部品を組み上げて、製品を完成させる行為
 - ▷ ライブラリは、「部品」に相当
 - ▷ 「大きな部品」があれば、「ちょっと、飾るだけで完成」する
 - ▷ cf. カレーのレトルトパックがあれば、御飯を炊くだけでカレーライス完成
- 「大きな部品」は高機能
 - ▷ 扱いが難しい (API をよく理解する必要がある)

□ Top-Down と Bottom-Up

- Top-Down : 上から下に向けて進める
 - ▷ 目的を分割して分かり易くする (設計)
- Bottom-Up : 下から上に向けて進める
 - ▷ 機能を組み上げて、目的を実現してゆく (コーディング)
- Top-Down に考えて、Bottom-Up に作成する

s_curl

□ s_curl : web page の内容を取得する

□ 準備

- zip ファイルを 20190426 にダウンロード
- zip ファイルを展開
- ubuntu を起動
- cd c/20190426/s_curl
- ./install.sh
- sudo apt install make

□ 遊び方

- make
- make test